Приложение №1
К приказу ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
№ 592 от «26» ноября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора»
_____ Ю.В. Река
«26» ноября 2018 года

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые отделом защиты растений ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», с 01 января 2019 года

№	Виды услуг	Метод	Нормативный документ	Единица измерения	Стоимость без НДС, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Разработка планов агрохимических, агротехнических и фитосанитарных мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения для хозяйствующих субъектов с площадью пашни:	Согласно действующих МУ, рекомендаций и «Гос. каталога пестицидов и агрохимикатов»	- «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-нению на территории Российской Феде-рации»; - Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические тре-бования к безопасности процессов испы-таний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилиза-ции пестицидов и агрохимикатов»; - Зональные системы земледелия Ростов-ской области на ландшафтной основе/ Под научной редакцией В.П.Ермоленко. – п. Рассвет, 2007; - Зональные системы земледелия Ростов-ской области на 2013-2020 годы. Под об-щей редакцией В.Н. Василенко. Ч. I-III- г. Ростов-на-Дону, 2013; - Рекомендации по использованию органических, минеральных, макро- и микро-удобрений, мелиорантов для выполнения обязательных мероприятий по улучше-нию земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области.- п. Рас-свет, 2011г.; - Методические рекомендации по совершенствованию интегрированной защиты зерновых культур от вредных организ-мов., С.-Пб., 2000; - И.В.Горбачев, В.В.Гриценко и др. Защита растений от вредителей,М., Колос, 2002; - Вредители и болезни полевых культур в Ростовской области. Под ред. Н.Н. Во-шедского. Ростов-на-Дону, 2005		
	- до 50 га			1 план	646,48
	- до 100 га			-«-	1285,94
	- до 150 га			-«-	1925,39
	- до 300 га			-«-	2571,87
	- от 300 до 1000 га			-«-	5136,72
	- более 1000 га			-«-	7701,57
2	Консультации по защите с/х культур или мерам борьбы с вредными организмами	Согласно действующих МУ и рекомендаций		1 консультация	
2.1.	На рабочем месте			-«-	245,94
2.2.	С выездом на транспорте заказчика			-«-	491,89
3	Консультации сельхозтоваропроизводителям, фермерам, арендаторам и другим по вопросам защиты растений и безопасного обращения с пестицидами, агрохимии, плодородия почв	Согласно действующих МУ и рекомендаций		1 консультация	702,70
4	Оказание консультативных услуг по вопросам безопасного обращения пестицидов	Согласно действующих МУ и рекомендаций		1 информация	

4.1.	Без использования базы данных			-«-	1595,12
4.2.	С выборкой из базы данных по показателям:			-«-	
	- от 1 до 5 показателей				4785,37
	- от 6 до 10 показателей				7181,57
	- более 10 показателей				9570,74
5	**Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов особо опасных вредителей, болезней растений, сорняков**				
5.1.	*Многоядные вредители.*		Контроль за фитосанитарным состоянием с/х культур в РФ. Воронеж.,1988; - Ченкин А.Ф. Фитосанитарная диагностика. М.,Колос.,1994; - Экономические пороги вредоносности вредителей, болезней и сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур (Справочник). М., ФГНУ «Росинформа-гротех», 2016 - Вредители и болезни полевых культур в Ростовской области. Под ред. Н.Н. Во-шедского. Ростов-на-Дону, 2005; - Примерные расценки на основные виды работ, выполняемых станциями защиты растений. М., ВНИИЗР, 1988; - Нормативы затрат труда и примерные расценки на основные виды работ, выполняемых станциями защиты растений, М., ВНИИЗР, 1989.- НД действительны для всех подпунктов п.5		
	Учет плотности мышевидных грызунов в очагах без прикопки нор (маршрутный метод)	Маршрутный	- Планирование, организация и технология защиты растений от мышевидных грызунов (МУ), Л. 1985; - Яковлев А.А., Бабич Н.В. Мышевидные грызуны и меры борьбы с ними на сель-хозугодьях. М., ФГНУ Росинформагро-тех , 2004	1 га	10,54
	Учет плотности мышевидных грызунов в очагах с прикопкой нор в 10 колониях (маршрутный метод)	Маршрутный		-«-	17,58
	Учет почвообитающих вредителей в очагах (8 площадок 50х50 см глубиной 5-10 см)	Почв.раскопки	- А.В. Пономаренко. Почвообитающие насекомые и основы защиты растений от вредных видов. Ростов-на-Дону, 1997	-«-	42,10
	Учет в очагах численности зимующих коконов лугового мотылька (8-10 проб 50х50 см глубиной 5-10 см)	Почв.раскопки	С.А. Трибель. Луговой мотылек. М. Агропромиздат, 1989; - Ю.Б. Шуровенков. Меры борьбы с луговым мотыльком при интенсивной технологии возделывания с/х культур (реко-мендации). Воронеж, 1985 - В.Т.Алехин, Т.Л.Кузнецова. Луговой мотылек и мер борьбы с ним. (Рекомендации). М., ФГНУ Росинформагротех , 2003	-«-	42,10
	Учет численности гусениц совок и лугового мотылька в очагах на 8 пробных площадках 50х50 см	Визуальный на учетных площадках	- Методические указания по прогнозу фаз динамики и популяций озимой совки, планированию объемов защитных мероприятий, сигнализации сроков их применения. Л. , 1986	-«-	20,29
	Учет численности саранчовых в очагах на пробных площадках 50х50 см, расположенных с интервалом в 100 м в шахматном порядке	Визуальный на учетных площадках	О.Н. Наумович, М.В. Столяров и др. Рекомендации по мониторингу и борьбе с вредными саранчовыми. С.-Пб., 2000; - Рекомендации по выявлению саранчовых и организации защитных мероприятий. Саратов, 1999;	1 га	31,72

	Учет кубышек саранчовых в очагах на пробных площадках 50х50 см через каждые 100 м по маршруту при расстоянии между маршрутами 100 м	Почвенные раскопки на учетных площадках	- В.И.Долженко, О.Н.Наумович и др. Средства и технологии борьбы с вредны-ми саранчовыми: Методические указа-ния. – М.,ФГНУ Росинформагр	1 га	87,81
5.2	*Зерновые культуры*				
	Выявление внутристебельных вредителей и их численности в очагах (анализ 20 проб по 5 растений по диагонали поля)	Лабораторный анализ отобранных растений	К.С.Артохин и др. Рекомендации по защите озимой пшеницы от комплекса вредных организмов в Ростовской области, С.-Пб., 2002; - Л.П.Кряжева, В.И.Долженко Хлебные жужелицы и борьба с ними., С.-Пб.,2002.; - В.И. Долженко, Н.Н.Вошедский, - В.Т.Алехин, М.А.Володичев. Вредители зерновых культур, М., 2004; - В.А.Павлюшин, Н.А.Вилкова и др. Вредная черепашка: распространение, вредоносность, методы контроля, М., 2010;	1 га	38,61
	Учет личинок хлебной жужелицы в очагах методом почвенных раскопок (8-10 проб 50х50 см, глубиной 30 см)	Почвенные раскопки на учетных площадках		-«-	42,12
	Учет численности вредителей в очагах методом кошения сачком (4 пробы по 25 взмахов) с последующим разбором проб; методом пробных площадок (8 проб 50х50 см)	Кошение энтомологич.сачком на маршрутной полосе		-«-	20,40
	Учет в очагах вредной черепашки (имаго, яйцекладки, личинки) методом пробных площадок (10 площадок 50х50 см по диагонали поля)	Визуальный на учетных площадках		-«-	19,70
	Учет в очагах вредной черепашки и пьявицы в местах зимовки (осмотр на типичном участке 10 учетных площадок 50х50 см)	Визуальный с раскопкой на учетных площадках	Методические указания по учету численности стеблевых хлебных пилильщи-ков, злаковых тлей, пьявицы и сигнали-зация сроков борьбы с ними. М. Колос. 1977	1 участок	425,25
	Учет пораженности зерновых культур в очагах пятнистостями, налетами, пустулами на листьях, стеблях, колосьях осмотром 20 проб по 10 растений по диагонали поля	Лабораторный анализ отобранных растений	Т.И. Ишкова, Л.И Берестецкая «Диагностика основных грибных болезней хлебных злаков (методическое пособие)» С-ПБ., 2001; - С.С.Санин, В.И.Черкашин «Фитосанитарная экспертиза зерновых культур. (Болезни растений): Рекомендации. М., ФГНУ «Росинформагротех», 2002; - С.С.Санин, Е.А.Соколова «Болезни зерновых колосовых культур (рекомендации по проведению фитосанитарного мониторинга) М., ФГНУ «Росинформагротех», 2010	1 га	30,99
	Учет пораженности растений в очагах корневыми гнилями с отбором и анализом 20 проб по 10 растений по диагонали поля	Лабораторный анализ отобранных растений		-«-	31,71
	Учет пораженности в очагах головней, спорыньей, фузариозом с отбором и анализом 50 проб по 20 растений, взятых по диагонали поля	Лабораторный анализ отобранных растений		-«-	26,76
5.3.	*Рис*		А.И.Касьянов. Методические указания по выявлению, учету численности и определению вредителей посевов риса. Краснодар, 1986; - В.Д. Агарков, В.К. Сапелкин . Система		
	Учет в очагах численности вредителей риса.	Визуальный на учетных площадках		1 га	88,50

	Учет в очагах развития болезней риса.	Визуальный на учетных площадках	мероприятий по защите посевов риса от вредителей, болезней и сорняков, М, Агропромиздат, 1985; - И.В. Трубникова. Прогноз развития пи-рикуляриоза риса и меры борьбы с ним. (метод. указ.) М, Агропромиздат, 1989.	-«-	87,96
5.4.	*Зернобобовые культуры (горох, нут)*				
	Учет численности в очагах имаго клубеньковых долгоносиков и поврежденности ими растений (на 8 площадках 50х50 см) .	Визуальный на учетных площадках	Руководство по информационному обеспечению прогноза распространения и развития болезней зернобобовых и зла-ковых трав. М. 1986.; - Методика выявления, учета и прогноза вредителей и болезней зернобобовых культур и кормовых бобовых трав и сиг-нализация сроков борьбы с ними. М., Ко-лос., 1970.; - Комплексная система защиты семенной люцерны от вредителей и болезней на Северном Кавказе. Росагропромиздат. 1988	1 га	20,57
	Учет гороховой зерновки в очагах (кошение сачком) в 4 пробах по 25 взмахов	Кошение энтомолого-гич.сачком на маршрутной полосе		-«-	21,28
	Учет гороховой тли осмотром 10 проб по 10 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	16,32
	Учет пораженности растений и бобов вредителями и болезнями (10 проб по 10 растений по диагонали поля)	Лабораторный анализ отобранных растений		-«-	31,71
5.5.	*Сахарная свекла*				
	Учет в очагах численности свекловичных блошек, долгоносиков и поврежденности ими растений (на 8 площадках 50х50 см).	Визуальный на учетных площадках	Контроль за фитосанитарным состоянием с/х культур в РФ. Воронеж.,1988; - Ченкин А.Ф. Фитосанитарная диагностика. М.,Колос.,1994;	1га	16,12
	Учет в очагах пораженности корнеедом при анализе 10 проб по 10 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	15,41
	Учет в очагах вредителей и болезней сахарной свеклы осмотром 20 проб по 5 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	17,53
5.6.	*Кукуруза.*				
	Учет в очагах поврежденности растений кукурузы и початков гусеницами стеблевого мотылька и хлопковой совки при осмотре 20 проб по 10 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях	С.А.Трибель, А.А.Стригун и др. Защита кукурузы. М., 2014 - Методические указания по выявлению, прогнозу развития хлопковой совки и сигнализации сроков борьбы. М., Ко-лос,1975; - В.О. Хомякова, Рекомендации по борь-бе со стеблевым мотыльком, М., Колос, 1982	1 га	18,94
5.7.	*Подсолнечник.*				
	Учет в очагах вредителей в период всходов (песчаный медляк, долгоносики, щелкуны)	Визуальный на учетных площадках	В.М.Лукомец, В.Т.Пивень и др. Защита подсолнечника, М., 2008; - В.И.Якуткин, Н.П. Таволжанский и др. Защита подсолнечника от болезней, М., 2011; - К.С.Артохин и др. Вредные организмы на подсолнечнике и меры борьбы с ни-	1 га	16,12
	Учет в очагах вредителей (тля, моль, луговой мотылек, клопы, гусе-	Визуальный на растениях		-«-	17,53

	ницы репейницы, огневки и др.) и болезней подсолнечника в период вегетации (30 проб по 10 растений)		ми. Ростов-на-Дону, 2013		
5.8.	*Многолетние бобовые травы.*				
	Учет в очагах численности вредителей методом кошения сачком (4 пробы по 25 растений) с последующим разбором проб:	Кошение сачком на маршрутной полосе	- Комплексная система защиты семенной люцерны от вредителей и болезней на Северном Кавказе. Росагропромиздат. 1988; - Руководство по информационному обеспечению прогноза распространения и развития болезней зернобобовых и зла-ковых трав. М. 1986.;	1 га	
	- посевы 1 года			-«-	21,28
	- 2-3 года			-«-	31,92
	- более 3 лет			-«-	56,75
	Учет поврежденности растений в очагах фитономусом (по 10 растений в 10 местах по диагонали поля)	Визуальный на растениях		-«-	19,74
	Учет болезней в очагах (по 10 растений в 10 местах по диагонали поля)	Визуальный на растениях		-«-	16,92
5.9.	*Картофель.*				
	Учет численности в очагах колорадского жука (имаго, яйцекладки, личинки) при осмотре 20 проб по 10 кустов по диагонали поля	Визуальный на растениях	В.А.Павлюшин, Г.А. Сухорученко. Колорадский жук: распространение, эколо-гическая пластичность, вредоносность, методы контроля, М., 2009; - А.В.Филлипов. Фитофтороз картофеля, М. 2012	1 га	21,28
	Учет в очагах болезней растений в период вегетации при осмотре 20 проб по 10 кустов по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	19,74
5.10.	*Соя.*				
	Учет в очагах численности паутинного клеща или трипса на 150 листьях	Визуальный на растениях	С.В. Ретьман, А.И.Борзых и др. Защита сои. М., 2015	1 га	17,02
	Учет в очагах численности гусениц огневок, болезней сои при анализе 10 проб по 10 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	17,02
5.11.	*Лён.*				
	Учет в очагах пораженности льна болезнями осмотром 20 проб по 10 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях	Матюхин А.П. Система защиты льна-долгунца от болезней, вредителей и сор-няков, Москва, 2003; - Система защиты льна-долгунца от вредителей, болезней и сорняков при инте-н-сивных технологиях возделывания" Ре-комендации МВО. Агропромиздат. 1988; - И.А. Мельник, В.Б. Ковалев. Защита льна-долгунца., М., Агропромиздат, 1991	1 га	37,36
	Учет в очагах вредителей льна методом кошения сачком (4 пробы по 25 взмахов по диагонали поля)	Кошение сачком на маршрутной полосе		-«-	29,79
5.12.	*Овоще-бахчевые культуры.*		Контроль за фитосанитарным состоянием с/х культур в РФ. Воронеж.,1988;		

	Учет в очагах численности крестоцветных блошек и поврежденности ими растений (на 8 площадках 50х50 см)	Визуальный на учетных площадках	- Ченкин А.Ф. Фитосанитарная диагностика. М.,Колос.,1994; - Рекомендации по методам учета численности и вредоносности крестоцветных блошек., Воронеж.,1979; -Г.Л.Харченко, Т.А.Рябчинская и др. Защита капусты белокочанной», М., 2009	1га	84,36
	Учет в очагах пораженности капусты черной ножкой, бактериозами, белой и серой гнилью, фомозом и др. болезнями осмотром 20 проб по 5 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	70,30
	Учет в очагах численности крестоцветных клопов, капустной моли, белянок, совок (яйца, гусеницы, куколки) осмотром 20 проб по 5 растений по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	56,24
	Учет в очагах поврежденности перьев лука личинками лукового скрытнохоботника и лукового минера и луковой журчалки (на 10 растениях в 10 местах по диагонали поля)	Визуальный на растениях		-«-	56,24
	Учет в очагах пораженности лука пероноспорозом и другими болезнями осмотром по 10 растений в 10 местах по диагонали поля	Визуальный на растениях		-«-	56,24
	Учет в очагах пораженности томатов болезнями осмотром 20 проб по 5 растений	Визуальный на растениях		-«-	84,36
5.13.	*Плодовые культуры и виноградники.*		.П. Савковский . Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. Киев. Урожай. 1983 г.; - Д.А.Колесова. Защита яблони от вреди-телей и болезней, Рамонь, 2001; - Рябчинская Т.А., Харченко Г.Л. Эколо-гизация защиты яблони от вредных орга-низмов. М, ФГНУ Росинформагротех, 2006; - Г. Ванек. Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных культур и винограда М., 1989; - Й.Станчева. Атлас болезней плодовых, ягодных культур и винограда, Т.2, София-М., Пенсофт, 2002 г. - М.И.Болдырев, Н.Я.Каширская. Яблон-ная плодожорка: прогнозирование, сиг-нализация, меры борьбы. М., 2009		
	Учет в очагах численности вредителей в период вегетации	Визуальный на растениях		-«-	87,88
	Учет в очагах болезней в период вегетации осмотром на 20 деревьях с четырех сторон по 25 листьев и плодов	Визуальный на растениях		-«-	56,24
	Учет в очагах численности клещей, гусениц листовертки и поврежденность гроздей винограда	Визуальный на растениях		1 га	70,30
	Учет в очагах пораженности винограда болезнями в период вегетации	Визуальный на растениях		-«-	70,30
5.14.	*Засоренность посевов с/х культур.*		- Ченкин А.Ф. «Фитосанитарная диагностика» - М. «Колос», 1994; - «Инструкция по определению засоренности полей, многолетних насаждений, культурных сенокосов и пастбищ» М., 1986; - «Отраслевой классификатор сорных растений» - М., 1984; - В.А.Захаренко . Борьба с сорняками в		
	Учет в очагах засоренности на культурах сплошного сева (до кущения зерновых) при уровнях засоренности:	Визуальный на учетных площадках		1 га	
	- при слабой (до 50 экз./м^2 сорняков)			-«-	16,87

	- при средней (50-150 экз./м^2 сорняков)		посевах зерновых колосовых культур. М., 2007; - Ю.Я. Спиридонов, Л.Д.Протасова Мониторинг сорняков в посевах полевых культур. М.,2012; - Фадеева Т.В. (под ред.) «Экономические пороги вредоносности сорных растений в посевах основных сельскохозяй-ственных культур (рекомендации)» - М. «Агропромиздат», 1989; - Артохин К.С., Игнатова П.К. Сорные растения и меры борьбы с ними. «Foundation». – Ростов-на-Дону. 2016;	-«-	21,09
	- при сильной (свыше 150 экз./м^2 сорняков)			-«-	24,60
	Учет засоренности на пропашных культурах (до1-й междурядной обработки) при уровнях засоренности:	Визуальный на учетных площадках		1 га	
	- при слабой (до 50 экз./м^2 сорняков)			-«-	70,30
	- при средней (50-150 экз./м^2 сорняков)			-«-	84,36
	- при сильной (свыше 150 экз./м^2 сорняков)			-«-	98,41
5.15.	Протравливание семян	Обработка с помощью спецтехники	- «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-нению на территории Российской Феде-рации»; - Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические тре-бования к безопасности процессов испы-таний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилиза-ции пестицидов и агрохимикатов»; - И.Т. Штоколов «Контроль за регулировкой машин по внесению (применению) химических средств защиты расте-ний на заданную норму внесения, осу-ществляемый в соответствии с пособием "Настройка и регулировка машин по за-щите растений". Госагропром РСФСР, "Сельхозхимия", ВНИИЗР, Воронеж, 1989 г.	1 тонна	274,29
6	Производство и реализация средств защиты растений, изготовленных Учреждением, с рекомендациями по их применению:	В соответствии с ТУ	Примерные расценки на основные виды работ, выполняемых станциями защиты растений. М., ВНИИЗР, 1988; - Нормативы затрат труда и примерные расценки на основные виды работ, выполняемых станциями защиты растений, М., ВНИИЗР, 1989; -ТУ 9291-003-05313850-2006; -ТУ 9291-012-00494172-98; -ТУ 9291-004-34833065-95.	1 кг	
	- приманка из зерна заказчика			- « -	85,80
	ризоплан			- « -	93,49
7	Отбор проб (продукции растительного происхождения, зерна, семян, пестицидов, почвы)	Согласно действ. ГОСТов	Примерные расценки на основные виды работ, выполняемых станциями защиты растений. М., ВНИИЗР, 1988; - Нормативы затрат труда и примерные расценки на основные виды работ, выполняемых станциями защиты растений, М., ВНИИЗР, 1989; ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа» - ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; - ГОСТ17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»; - ГОСТ 14189-81 «Пестициды. Правила приемки, отбора проб, упаковки, марки-	Проба	453,11

			ровки, транспортирования и хранения»; - МУ 2051-79 от 21.08.1979 «Унифициро-ванные правила отбора проб сельскохо-зяйственной продукции, продуктов пита-ния и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестици-дов»		
8	Выдача заключения в сфере безопасного обращения с пестицидами	Согласно действ. рекомендаций и Сан ПиН	- «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-нению на территории Российской Феде-рации»; - Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические тре-бования к безопасности процессов испы-таний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилиза-ции пестицидов и агрохимикатов»	Заключение	
	- на партию 10 тонн.			- « -	163,03
	- за каждые последующие 10 тонн.			- « -	16,86
	- 1000 и более тонн			- « -	1883,23
9	Выдача заключения	Согласно действующих рекомендаций, МУ и СанПиН	Постановление Роспотребнадзора от 23.01.2006 N 1 «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления. Санитарная охрана почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» - Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-лей и благополучия человека от 21.10.2013г. № 55 "Об утверждении гиги-енических нормативов ГН 1.2.3539.18 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)». - ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей сани-тарного состояния» - Постановление Главного государствен-ного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. N 53 "О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Почвы, очистка населен-ных мест, бытовые и промышленные от-ходы, санитарная охрана почвы. Сани-тарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»	Заключение	
	9.1.1 по результатам лабораторных исследований 1-2 проб			-«-	847,78
	9.1.2 по результатам лабораторных исследований за каждую последующую пробу			-«-	275,53
	9.1.3 по результатам лабораторных исследований более 10 проб			-«-	4132,93
	9.2.1 по результатам визуального осмотра 1-2 проб			-«-	487,47
	9.2.2 по результатам визуального осмотра з каждую последующую пробу			-«-	211,95
	9.2.3 по результатам визуального осмотра более 10 проб			-«-	2755,29
10	Выдача заключения в сфере защиты растений для потребителей средств защиты растений с размером пашни:	Согласно действующих рекомендаций, МУ и СанПиН	Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические тре-бования к безопасности процессов испы-таний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилиза-ции пестицидов и агрохимикатов» - «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»	Заключение	
	- до 50 га			- « -	681,62
	- до 100 га			- « -	1089,18
	- до 150 га			- « -	1363,23
	- 151-500 га			- « -	2339,98
	- 501-1000 га			- « -	2810,79
	- свыше 1000 га			- « -	3513,49

11	Разработка проекта рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения	Согласно действующих НД и ГОСТов	Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018г. №800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; - Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525 и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; - Постановление Правительства Ростов-скойобласти от 20.09.2012 № 905 «Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйствен-ного назначения». ГОСТ Р 57446-2017 «Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» - ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения». - ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». - ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель». - ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель». - ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа» -ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя при пр-ве земляных работ». - ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания. - ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию». - ГОСТ 26967-86 «Гидромелиорация. Термины и определения». - Минеев В.Г. Агрохимия. Учебник. – 2-е изд., перер аб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолоС», 2004. - Зональные системы земледелия Ростов-ской области на ландшафтной основе/ Под научной редакцией В.П.Ермоленко. – п. Рассвет, 2007; Ч. I-III- г. Ростов-на-Дону, 2013; - Рекомендации по использованию органических, минеральных, макро- и микроудобрений, мелиорантов для выполнения обязательных мероприятий по улучшению земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области.-	Проект	
	До 0,5 га			- « -	70825.89
	От 0,5 га до 1 га			- « -	131534.76
	От 1 га до 1,5 га			- « -	145594.45
	От 1,5 га до 2 га			- « -	405118.26

			п. Рассвет, 2011г.		
12	Почвоведческая экспертиза	Согласно действ. МУ, ГОСТов	- Земельный кодекс Российской Федерации (федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001г. N 136-ФЗ). - Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель». - Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». - Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». - Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2011г. № 612 «Об утверждении критериев существен-ного снижения плодородия земель сель-скохозяйственного назначения». - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2012г. №369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.2012г. №736 «О критериях значительного ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли». - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель». - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015г. №1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре». - Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2012 г. № 238 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды». - Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525 и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации зе-	Заключение	34443,66

			мель, сня-тии, сохранении и рациональном исполь-зовании плодородного слоя почвы». - Приказ Министерства сельского хозяйства от 30 января 2012 г. № 96 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственно-го использования в составе земель насе-ленных пунктов». - Методические рекомендации по прове-дению рейдовых мероприятий в целях выявления мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации, направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Феде-рации от 23.05.2012 г. № ВК-03-03-36/6231 «Об актуализации Методических рекомендаций, направленных письмом Росприрод-надзора от 14.11.2011 г. № ВК-03-03-36/14757. - «Методические рекомендации по выяв-лению деградированных и загрязненных земель». Письмо Комитета Российской Федерации по земельным вопросам и землеустройству от 27.03.1995 г. № З-15/582. - Приказ Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации». - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почвы, очистка населенных мест, бытовые и промыш-ленные отходы, санитарная охрана почв. Санитарно-эпидемиологические требо-вания к качеству почв». Утверждены постановлением Главного государственно-го санитарного врача Российской Феде-рации от 17.04.2003 г. № 53. - ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)". Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 г. № 33. - ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». Утверждены постановлением Главного государственно-го санитарного врача Российской Феде-рации от 18.05.2009 г. № 32. - ГН 2.1.7.2041-06. «Почва, очистка насе-ленных мест, отходы производства и по-требления, санитарная охрана почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». Утверждены постановлением Главного государственного санитарного		

			врача РФ от 23.01.2006 г. № 1. - Постановление Правительства Ростов-ской области от 20.09.2012 № 905 «Об утверждении Правил рационального ис-пользования земель сельскохозяйствен-ного назначения». - Постановление Правительства Ростов-ской области от 25.06.2012 № 540 «Об утверждении Порядка выдачи разреше-ний на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвен-ного покрова земель сельскохозяйствен-ного назначения». - ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения». - ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и определения». ГОСТ Р 57446-2017 «Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» - ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения». - ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа - ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». - ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель». - ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». - ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения». - ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей сани-тарного состояния». - ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ». - ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя при производстве земляных работ». - ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания. - ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию». - ГОСТ 26967-86 «Гидромелиорация. Термины и определения». - Минеев В.Г. Агрохимия. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолоС», 2004. - Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу. Изд-во Московского университета, 1970. - Методические указания по проведе-		

			нию комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения». Утверждены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 24.09.2003, Россельхозакадемией 17.09.2003.		
13	Расчет размера вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды	Согласно Методике, утвержденной Приказом № 238 Минприроды РФ	Приказ Министерства природных ресур-сов и экологии РФ от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды	Заключение	
	по представленным данным			- « -	4842,75
	с выездом, полевым обследованием, отбором проб для лабораторных испытаний			- « -	14886,65
14	Разработка биологического этапа проекта рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения	Согласно действующих НД и ГОСТов	ГОСТ Р 57446-2017 «Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа -ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультива-ции земель»; - ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»; - ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей при-годности нарушенного плодородного слоя почв для землевания; - ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требова-ния к землеванию»; - Зональные системы земледелия Ростовской области на ландшафтной основе/ Под научной редакцией В.П.Ермоленко. – п. Рассвет, 2007; - Зональные системы земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы. Под общей редакцией В.Н. Василенко. Ч. I-III- г. Ростов-на-Дону, 2013; - Рекомендации по использованию органических, минеральных, макро- и микроудобрений, мелиорантов для выполнения обязательных мероприятий по улучшению земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области.-п. Рассвет, 2011г.; - Минеев В.Г. Агрохимия. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолоС», 2004.	Проект	
	До 0,5 га			- « -	10842,01
	До 1 га			- « -	20189,78
	От 1 га до 1,5 га			- « -	20541,13
	От 1,5 га до 2 га			- « -	25343,19
15	Обследование земель сельхозназначения на засоренность		Ченкин А.Ф. «Фитосанитарная диагностика» - М. «Колос», 1994; - «Инструкция по определению засоренности полей, многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ» М., 1986; - «Отраслевой классификатор сорных растений» - М., 1984 - Ю.Я. Спиридонов, Л.Д.Протасова Мониторинг сорняков в посевах полевых культур. М.,2012; - Артохин К.С., Игнатова П.К. Сорные растения и меры борьбы с ними. «Foundation». – Ростов-на-Дону. 2016		
	До 1 га				1089,18
	От 1 га до 10 га				1862,15
	От 10 га до 50 га				2494,58
	Свыше 50 га				2740,52
16	Выдача акта фитосанитарного состояния земельного участка по результатам обследования на засоренность		- Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 г. № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяй-ственного производства или осуществле-ния иной связанной с сельскохозяйствен-ным производством дея-		3443,22

			тельности в субъ-ектах РФ»; - Ченкин А.Ф. «Фитосанитарная диагностика» - М. «Колос», 1994; - «Инструкция по определению засоренности полей, многолетних насаждений, культурных сенокосов и пастбищ» М., 1986; - «Отраслевой классификатор сорных растений» - М., 1984		
17	Определение возраста древесно-кустарниковой растительности по спилу (дендрохронология)		Методические рекомендации по криминалистической экспертизе объектов растительного происхождения» - М., 1972		
	без выезда и отбора образцов специалистами исполнителя			- « -	458,90
	С выездом на место и спилом образцов специалистами исполнителя			- « -	3151,29
18	Выезд специалиста на место для обследования и/или отбора образцов/проб			км	
	До 100 км			- « -	904,27
	От 100 км до 200 км			- « -	1733,02
	Свыше 200 км			- « -	2712,80
19	Изготовление коллекции семян сорных растений			1 коробка	4965,50

Начальник отдела защиты растений Т.П. Казанцева

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимается согласно закону Российской Федерации «О налоге на добавленную стоимость»