Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК Д. Г.

м.п. подпись инициалы, фамилия

Приложение 07 АВГ 2019
к аттестату аккредитации

№ _____

от «____» _____20___г.

на 27 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Самарская 3а

Административное здание Лит. А; Вспомогательный лабораторный корпус Лит. Б, Б1

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33455	Яблоня, груша: части растений	-	-	Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Яблоня, груша: плоды			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		Яблоня, груша: саженцы			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Яблоня, груша: прививочный материал			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: части растений			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: плоды			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: саженцы			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: прививочный материал			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Красная и черная смородина: части растений			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Красная и черная смородина: саженцы			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Орех грецкий: части			Калифорнийская щитовка	Выявлен (+) /

1	2	3	4	5	6	7
		растений			*Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Не выявлен (-)
		Орех грецкий: саженцы			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Цитрусовые: плоды			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Хурма: плоды			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Декоративные культуры (деревья и кустарники): части растений			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Декоративные культуры (деревья и кустарники), саженцы			Калифорнийская щитовка *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
2.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача *Monochamus alternatus* (Hope) МР ВНИИКР 96-2014	Лес и пиломатериалы хвойных пород	-		Японский сосновый усач *Monochamus alternatus* (Hope)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов			Японский сосновый усач *Monochamus alternatus* (Hope)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
3.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi МР ВНИИКР 02-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения кукурузы			Северный кукурузный жук Diabrotica barberi	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения семейства Сложноцветные, Бобовые, Тыквенные			Северный кукурузный жук Diabrotica barberi	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
4.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus МР ВНИИКР 22-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Лес хвойных пород семейства Кипарисовые			Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
5.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata МР ВНИИКР 25-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения семейства Тыквенные (огурец, тыква, дыня, арбуз)			Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Арахис, соя, фасоль, сладкий картофель			Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
					undecimpunctata.	
6.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsia МР ВНИИКР 21-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsia	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Посадочный материал фуксии			Галловый клещ фуксии Aculops fuchsia	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Горшечные растения фуксии			Галловый клещ фуксии Aculops fuchsia	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
7.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки Choristoneura fumiferana Clemens МР ВНИИКР 23-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana Clemens.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Посадочный материал, срезанные ветви хвойных пород			Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana Clemens.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
8.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus МР ВНИИКР 26-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfasciatus.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Семена и продовольственное			Бразильская бобовая зерновка Zabrotes	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		зерно, зернобобовых культур			subfasciatus.	
9.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta МР ВНИИКР 54-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Узбекский усач Aeolesthes sarta	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., изготовленные из древесины лиственных пород (тополя, клена, березы, ясеня)			Узбекский усач Aeolesthes sarta	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
10.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника *Dinoderus bifoveolatus* (WOLLASTON) МР ВНИИКР 72-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Многоядный капюшонник *Dinoderus bifoveolatus* (WOLLASTON)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Зерно кукурузы, табачное сырье, орехи кешью и косточки авокадо.			Многоядный капюшонник *Dinoderus bifoveolatus* (WOLLASTON)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Изделия из бамбука, тара (в т.ч. упаковочные ящики)			Многоядный капюшонник *Dinoderus bifoveolatus* (WOLLASTON)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия из дерева, мебель и древесина таких пород как: Artocarpus hirsuta, Bombax, Camellia thea, Kydia calycina, Mangifera indica, Vateria, Warmia, Poincana, Tecoma, Spondias, Thespesia			Многоядный капюшонник *Dinoderus bifoveolatus* (WOLLASTON)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
11.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania МР ВНИИКР 70-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Южная совка Spodoptera eridania.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Рассада и плоды (батат, томат, капуста, сладкий перец, хлопчатник, фасоль, баклажан)			Южная совка Spodoptera eridania.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
12.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского *Polygraphus proximus* Blandford МР ВНИИКР 70-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Полиграф уссурийский *Polygraphus proximus* Blandford	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Деревья пихты белокорой, пихты цельнолистной, пихты сахалинской, кедра корейского, ели,			Полиграф уссурийский *Polygraphus proximus* Blandford	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		лиственницы даурской, тсуги				
13.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis МР ВНИИКР 13-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Вест-индский (индийского) цветочный трипса Frankliniella insularis	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Культурные, сорные и дикорастущие растения из семейств (Розовые, Астровые, Пасленовые, Тыквенные, Капустные, Бобовые, Маревые, Орхидные, Кактусовые, Луковые)			Вест-индский (индийского) цветочный трипса Frankliniella insularis	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
14.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus МР ВНИИКР 14-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения (пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, сорго), газонная трава			Пшеничный клоп Blissus leucopterus	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
15.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci МР ВНИИКР 16-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		объектов				
		Растения (инжир, цитрусовые, айва, мушмула, киви, шелковица, гранат, боярышник, виноград, хлопчатник, груша и другие)			Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
16.	СТО ВНИИКР 2.037—2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка *Epilachna vigintioctomaculata* Motsch. Методы выявления и идентификации»	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка *Epilachna vigintioctomaculata* Motsch.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Картофель, томаты, огурцы, тыква, арбуз, кабачки, баклажаны			Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка *Epilachna vigintioctomaculata* Motsch.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
17.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда *Lymantria disparasiatica* Vnukovskij МР ВНИИКР 20-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Азиатский непарный шелкопряд *Lymantria disparasiatica* Vnukovskij	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Хвойные, лиственные породы (дуб, тополь, липа, береза) и плодовые породы			Азиатский непарный шелкопряд *Lymantria disparasiatica* Vnukovskij	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
18.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabricius МР ВНИИКР 27-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis Fabricius	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Культивируемые и дикие виды подсолнечника			Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis Fabricius	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
19.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца *Pseudococcus citriculus* GREEN МР ВНИИКР 28-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Восточный мучнистый червец *Pseudococcus citriculus* GREEN	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения цитрусовых культур.			Восточный мучнистый червец *Pseudococcus citriculus* GREEN	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Горшечные культуры (кротон, гевею, геликонию, кринум, гибискус, различные виды пальм)			Восточный мучнистый червец *Pseudococcus citriculus* GREEN	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Тропические и субтропические культуры (банан, манго, личи, аннону, виноград, гранат)			Восточный мучнистый червец *Pseudococcus citriculus* GREEN	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
20.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae. Gyll. МР ВНИИКР 57-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносик Caulophilu soryzae.Gyll	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Рис, зерно кукурузы, зернопродукты			Широкохоботный рисовый долгоносик Caulophilu soryzae.Gyll	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
21.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann МР ВНИИКР 24-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Лес хвойных пород			Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
22.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика Rhynchophorus ferrugineus Oliv. МР ВНИИКР 55-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Красный пальмовый долгоносик Rhynchophorus ferrugineus Oliv	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Пальма, сахарный тростник, бананы			Красный пальмовый долгоносик Rhynchophorus ferrugineus Oliv	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
23.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных	-	-	Западная еловая листовёртка Choristoneur aoccidentalis Freeman.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
	МР ВНИИКР 58-2015	объектов				
		Лес хвойных пород			Западная еловая листовёртка Choristoneur aoccidentalis Freeman.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
24.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus МР ВНИИКР 68-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Культурные, тепличные, декоративные растения			Эхинотрипс американский Echinothrips americanus	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
25.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща *Tetranychus evansi* Baker and Pritchard МР ВНИИКР 69-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Красный томатного паутинный клещ *Tetranychus evansi* Baker and Pritchard.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Культурные, тепличные, декоративные растения			Красный томатного паутинный клещ *Tetranychus evansi* Baker and Pritchard. .	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
26.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Mats. МР ВНИИКР 28-2012	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats..	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		Плодовые и ягодные культуры			Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats..	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
27.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett) МР ВНИИКР 110-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coqullett).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения семейства Тыквенные (дыня тыква, арбуз, огурец)			Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coqullett).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Цитрусовые, папайя манго			Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coqullett).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
28.	СТО ВНИИКР 2.038—2014 «Картофельный жук – блошка *Epitrix cucumeris* (Harris). Методы выявления и идентификации»	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Картофель, томаты, физалис и другие пасленовые, огурцы, салат, капуста, дереза			Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
29.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. МР ВНИИКР 14-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans Kugel.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Лес хвойных пород			Большой еловый лубоед	Выявлен (+) /

1	2	3	4	5	6	7
					Dendroctonus micans Kugel.	Не выявлен (-)
30.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini МР ВНИИКР 15-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Лес хвойных пород			Орегонский сосновый короед Ips pini	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
31.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster МР ВНИИКР 15-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis Forster	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Деревья лиственных пород			Китайский усач Anoplophora chinensis Forster	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
32.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperga (Smith) МР ВНИИКР 05-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperga (Smith)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Кормовые культуры, рассада (капуста сладкий перец, хлопчатник, батат, томат, фасоль, баклажан, хризантема, гвоздика)			Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperga (Smith)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
33.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana) МР ВНИИКР11-2013	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Деревья плодовые (груша, яблоня, гранат, персик)			Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Овощные культуры (свекла, морковь, картофель)			Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Культурные породы (шелковица черная, шелковица белая катальпа, виноград)			Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
34.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran МР ВНИИКР 45-2013	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения семейства Вересковые (голубика узколистная, голубика высокорослая, клюква, брусника)			Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
35.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds МР ВНИИКР 11-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca Hinds.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Культурные и дикорастущие растения (арахис, томат, перец, табак, гладиолус, хлопок)			Американский табачный трипс Frankliniella fusca Hinds.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
36.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea (Boddie) МР ВНИИКР 39-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Овощные растения (кукуруза, томат, артишок, спаржа, капуста, дыня, огурец, баклажан, салат, фасоль, перец, картофель, тыква, шпинат, арбуз, бобовые)			Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Люцерна, клевер, хлопок, лен, овес, просо, рис, сорго, соя, сахарный тростник, подсолнечник, табак, вика, пшеница.			Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
37.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis МР ВНИИКР 07-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Лес хвойных пород			Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
38.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus МР ВНИИКР 16-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Калифорнийский короед Ipsp lastographus.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Лес хвойных пород			Калифорнийский короед Ipsp lastographus.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
39.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus МР ВНИИКР 06-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Шестизубчатый короед Ips calligraphus.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Лес хвойных пород			Шестизубчатый короед Ips calligraphus.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
40.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris МР ВНИИКР 03-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Пищевые продукты			Многоядная муха-горбатка	Выявлен (+) /

1	2	3	4	5	6	7
					Megaselia scalaris (Loew).	Не выявлен (-)
		Сухой растительный и мертвый животный материал			Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
41.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовой кружевницы Corythucha arcuata (Say) МР ВНИИКР 04-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Дубы (черешчатый, скальный, турецкий, венгерский, пушистый, белый, крупноплодный, каштановый, грабы, ясени, бук), робиния, вяз, клён			Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Растения: каштан американский, яблони, шиповник, малина, ежевика			Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say).	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
42.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. МР ВНИИКР 114-2015	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda candida Fabricius.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		Растения семейства Розоцветных (яблоня, включая дикую яблоню, вишня, слива, персик, миндаль, груша, айва), рябина шведская (дуболистная, круглолистная), боярышник, ирга, арония, кизильник			Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda candida Fabricius.	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
43.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicus Green МР ВНИИКР 08-2014	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Сельскохозяйственные и декоративные культуры			Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
44.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки *Dryocosmus kuriphilus* (Yasumatsu) МР ВНИИКР 20-2016	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Каштановая орехотворка *Dryocosmus kuriphilus* (Yasumatsu)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Саженцы каштанов (посевной (C. sativa), японский (C. crenata), американский (C. dentata), китайский (C. mollissima), Сегю (C.			Каштановая орехотворка *Dryocosmus kuriphilus* (Yasumatsu)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)

1	2	3	4	5	6	7
		seguinii))				
45.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой Bidens bipinnata МР ВНИИКР 56-2015	Зерно, семена, корма, солома и пр., грунты, почва, торф	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Гербарные образцы, вегетативные части растений, соплодия, семена			Череда дваждыперистая Bidens bipinnata	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
46.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora (Povolny) МР ВНИИКР 23-2016	Насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	-	Гватемальная картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
		Клубни семенного и продовольственного картофеля. Плоды томата.			Гватемальная картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	Выявлен (+) / Не выявлен (-)
47.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птиц, продукцию из мяса птицы	10.12.1-10.12.40	0207,0209, 1602	КМАФАнМ	$(1,0\text{-}9,9)\times10^{n}$ КОЕ/г($см^3$)
48.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51.40.100-10.51.40.219	0401-0406	Дрожжи	$(1,0\text{-}9,9)\times10^{n}$ КОЕ/$см^3$(г)
					Плесневые грибы	$(1,0\text{-}9,9)\times10^{n}$ КОЕ/$см^3$(г)
49.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51.40.100-10.51.40.219	0401-0406	Salmonella spp.	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ Р ИСО 13720	Мясо и мясные продукты	10.1,10.11 10.11.1,10.11.11 10.11.11.110-10.11.16.130 10.11.31-10.11.35.150	0201-0210	Pseudomonas spp	(1,0-9,9)×10^n КОЕ/г
51.	ГОСТ 33491 п. 7.17	Молочная продукция	-	-	Бифидобактерии	Обнаружены/ не обнаружены
52.	Правила бактериологического исследования кормов Главное управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР. - М.: "Колос", 1976 год (п.2.5)	Корма	10.9	2308 2309	Энтеропатогенные типы кишечной палочки	Обнаружены/ не обнаружены
53.	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.1-10.20.24.123 10.20.25.190 10.20.3-10.20.34.110	0301-0305	Жизнеспособность личинок гельминтов (нематод, трематод, цестод, скребний)	Обнаружено/ не обнаружено
54.	Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов Методические указания Госагропрома СССР от	Рыба живая	03.12	0301	Aeromonas hydrophila (возбудитель аэроманоза)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	23.04.1986					
55.	Методические указания по лабораторной диагностике псевдомонозов рыб от 22.09.1998 № 13-4-2/1403	Рыба живая	03.12	0301	Pseudomonas fluorescens, Ps. Putida, Ps. aureofaciens , Ps. anguilliseptica, Ps. chlororaphis, Ps.spp. (возбудитель псевдомоноза)	Обнаружено/ не обнаружено
56.	Методические указания по лабораторной диагностике филометроидоза рыб от 27.03.1989	Рыба живая	03.12	0301	Philometroides lusiana, Philometroides sanguinea (возбудитель филометроидоза)	Обнаружено/ не обнаружено
57.	МУ по определению диплостомозов пресноводных рыб от 22.09.98г. №13-4-2/1404	Рыба живая	03.12	0301	трематоды рода Diplostomum (возбудитель диплостомоза)	Обнаружено/ не обнаружено
58.	Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая) от 29.12.1988	Морская рыба и рыбная продукция	03.11.2	0302	Паразиты и паразитарные поражения	Обнаружено/ не обнаружено
59.	Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Том 2. Паразитологические многоклеточные (Первая часть). –Л.: Наука, 1985. С.9-387	Пресноводные рыбы	03.12	0301 99	Паразитические многоклеточные (моногенеи)	-
60.	Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Том 3. Паразитологические многоклеточные (Вторая часть).	Пресноводные рыбы	03.12	0301 99	Паразитические многоклеточные: цестоды аспидогастреи трематоды	-

1	2	3	4	5	6	7
	–Л.: Наука, 1987. С.5-76, С.76-77, С.77-198, С.199-310				нематоды	
61.	ГОСТ 26570 п.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (за исключением кормовых фосфатов)	10.9	2308 2309	Кальций	(0,008-20) %
62.	ГОСТ 26716 п.2	Удобрения органические	-	-	Азот аммонийный	Без учета разбавления: (0,025-0,35)% При разбавлении: (0,025-35)%
63.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2006 2004 10	Сухие вещества	(0,012-100)%
					Влага	(0,012-100)%
64.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные (кроме полимеризованных жирных кислот)	10.4	1501- 1518 00 990 0	Маслянная кислота	(1-70)%
					Капроновая кислота	(1-70)%
					Каприловая кислота	(1-70)%
					Каприновая кислота	(1-70)%
					Ундекановая кислота	(1-70)%
					Лауриновая кислота	(1-70)%
					Тридекановая кислота	(1-70)%
					Миристиновая кислота	(1-70)%
					Миристолеиновая кислота	(1-70)%
					Пентадекановая кислота	(1-70)%
					Пентадеценовая кислота	(1-70)%
					Пальмитиновая кислота	(1-70)%
					Пальмитолеиновая кислота	(1-70)%
					Маргариновая кислота	(1-70)%
					Маргаринолеиновая кислота	(1-70)%

1	2	3	4	5	6	7
					Стеариновая кислота	(1-70)%
					Элаидиновая кислота	(1-70)%
					Олеиновая кислота	(1-70)%
					Линолелаидиновая кислота	(1-70)%
					Линолевая кислота	(1-70)%
					Y-Линоленовая кислота	(1-70)%
					Альфа- Линоленовая кислота	(1-70)%
					Арахиновая кислота	(1-70)%
					Гондоиновая кислота	(1-70)%
					Генейкозановая кислота	(1-70)%
					Эйкозадиеновая кислота	(1-70)%
					14- Эйкозатриеновая кислота	(1-70)%
					Арахидоновая кислота	(1-70)%
					Эйкозатриеновая кислота	(1-70)%
					Бегеновая кислота	(1-70)%
					Эруковая кислота	(1-70)%
					Эйкозапентаеновая кислота	(1-70)%
					Трикозановая кислота	(1-70)%
					Докозадиеновая кислота	(1-70)%
					Лигноцериновая кислота	(1-70)%
					Нервоновая (Селаховая) кислота	(1-70)%
					Докозагексаеновая кислота	(1-70)%
65.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные	10.4	1501-1518 00 990 0	Получение метиловых эфиров жирных кислот (пробоподготовка)	-
66.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.5-10.51.52.128	0401-0406 90 990 9	Маслянная кислота	(1-70)%
					Капроновая кислота	(1-70)%
					Каприловая кислота	(1-70)%

1	2	3	4	5	6	7
					Каприновая кислота	(1-70)%
					Деценовая кислота	(1-70)%
					Лауриновая кислота	(1-70)%
					Миристиновая кислота	(1-70)%
					Миристолеиновая кислота	(1-70)%
					Пентадекановая кислота	(1-70)%
					Пентадеценовая кислота	(1-70)%
					Пальмитиновая кислота	(1-70)%
					Пальмитолеиновая кислота	(1-70)%
					Маргариновая кислота	(1-70)%
					Маргаринолеиновая кислота	(1-70)%
					Стеариновая кислота	(1-70)%
					Элаидиновая кислота	(1-70)%
					Олеиновая кислота	(1-70)%
					Линолелаидиновая кислота	(1-70)%
					Линолевая кислота	(1-70)%
					Y-Линоленовая кислота	(1-70)%
					Альфа- Линоленовая кислота	(1-70)%
					Арахиновая кислота	(1-70)%
					Гондоиновая кислота	(1-70)%
					Генейкозановая кислота	(1-70)%
					Эйкозадиеновая кислота	(1-70)%
					14- Эйкозатриеновая кислота	(1-70)%
					Арахидоновая кислота	(1-70)%
					Эйкозатриеновая кислота	(1-70)%
					Бегеновая кислота	(1-70)%
					Эруковая кислота	(1-70)%
					Эйкозапентаеновая кислота	(1-70)%
					Трикозановая кислота	(1-70)%

1	2	3	4	5	6	7
					Докозадиеновая кислота Лигноцериновая кислота	(1-70)%
					Нервоновая (Селаховая) кислота	(1-70)%
					Докозагексаеновая кислота	(1-70)%
67.	ГОСТ 32261 п. 7.17.5	Масло сливочное	10.51.30.100	0405	Масляная кислота	(2,4-4,2)%
					Капроновая кислота	(1,5-3,0)%
					Каприловая кислота	(1,0-2,0)%
					Каприновая кислота	(2,0-3,8)%
					Деценовая кислота	(0,2-0,4)%
					Лауриновая кислота	(2,0-4,4)%
					Миристиновая кислота	(8,0-13,0)%
					Миристолеиновая кислота	(0,6-1,5)%
					Пальмитиновая кислота	(21,0-33,0)%
					Пальмитолеиновая кислота	(1,5-2,4)%
					Стеариновая кислота	(8,0-13,5)%
					Олеиновая кислота	(20,0-32,0)%
					Линолевая кислота	(2,2-5,5)%
					Линоленовая кислота	(0-1,5)%
					Арахиновая кислота	(0- 0,3)%
					Бегеновая кислота	(0-0,1)%
					Прочие	(4,0-6,5)%
68.	ГОСТ Р 57025	Рыба, нерыбные объекты (ракообразные, моллюски) и продукция из них	10.20.1-10.20.24.123 10.20.25.190 10.20.3-10.20.34.110	0301-0305	Малахитовый зеленый	(0,3-10) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
69.	ГОСТ 33615	Мясо, мясо птицы, яйца, яичный порошок яичный меланж, молоко, рыба, мед	-	0201-0210 0301-0305 0401-0406 0408 0409 00 000 0	Фуразолидон (3-амино-2-оксазолидинона)	(0,7 - 62,5) мкг/кг
		сухое молоко				(7 – 625) мкг/кг
70.	МУК 4.1.3379-16	Мясо и мясо птицы, продукты из мяса и птицы	-	0201-0210 0301-0305 0401-0406 0408	Бацитрацин	(0,009 -0,3) мг/кг
		Яйца и яйцепродукты				(0,011 -0,3) мг/кг
		Молоко и молочные продукты				(0,011-0,2) мг/кг
		Корма для животных				(0,092 -0,8) мг/кг
71.	ГОСТ 31653	Корма	10.9	2308 2309	Т-2 токсин	(0,020-0,500) мг/кг
					Зеараленон	(0,020-0,500) мг/кг
					Афлатоксин В1	(0,002-0,050) мг/кг
					Охратоксин А	(0,004-0,100) мг/кг
72.	ФР.1.31.2018.31643	Почва	-	-	Глифосат	(0,2-3,0) мг/кг
73.	ФР.1.31.2018.28957	ХСЗР	-	-	Дикват	(120-200) г/дм^3

Директор Волгоградского филиала — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.А Коновалов — инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

Прошито, пронумеровано _____ (27) листов

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * ОГРН 5117746026756 *
Управление аккредитации

Эксперт по аккредитации _____ подпись С.Ю. Давыдов расшифровка подписи

Технические эксперты: _____ подпись Т.Ю. Самсонова расшифровка подписи

_____ подпись С.П. Мурманцева расшифровка подписи